

研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設

施設名	放射線業務 従事者の 区分	線量					
		5mSv 以下	5mSv を超え 10mSv 以下	10mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え 20mSv 以下	20mSv を超え 25mSv 以下	25mSv を超え 30mSv 以下
核燃料サイクル開発機構 新型転換炉ふげん発電所	社員	143	1	0	0	0	0
	その他	684	15	2	0	0	0
	合計	827	16	2	0	0	0
核燃料サイクル開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ	社員	232	0	0	0	0	0
	その他	670	0	0	0	0	0
	合計	902	0	0	0	0	0
合計	社員	375	1	0	0	0	0
	その他	1,354	15	2	0	0	0
	合計	1,729	16	2	0	0	0

加工施設

施設名	放射線業務 従事者の 区分	線量					
		5mSv 以下	5mSv を超え 10mSv 以下	10mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え 20mSv 以下	20mSv を超え 25mSv 以下	25mSv を超え 30mSv 以下
(株)グローバル・ ニュークリア・フュエル・ ジャパン	社員	346	0	0	0	0	0
	その他	295	0	0	0	0	0
	合計	641	0	0	0	0	0
三菱原子燃料(株)	社員	274	0	0	0	0	0
	その他	80	0	0	0	0	0
	合計	354	0	0	0	0	0
原子燃料工業(株) 東海事業所	社員	219	0	0	0	0	0
	その他	100	0	0	0	0	0
	合計	319	0	0	0	0	0
原子燃料工業(株) 熊取事業所	社員	254	0	0	0	0	0
	その他	217	0	0	0	0	0
	合計	471	0	0	0	0	0
核燃料サイクル開発機構 人形峠環境技術センター	社員	69	0	0	0	0	0
	その他	171	0	0	0	0	0
	合計	240	0	0	0	0	0
日本原燃(株) 加工施設	社員	160	0	0	0	0	0
	その他	364	0	0	0	0	0
	合計	524	0	0	0	0	0
合計	社員	1,322	0	0	0	0	0
	その他	1,227	0	0	0	0	0
	合計	2,549	0	0	0	0	0

再処理施設

施設名	放射線業務 従事者の 区分	線量					
		5mSv 以下	5mSv を超え 10mSv 以下	10mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え 20mSv 以下	20mSv を超え 25mSv 以下	25mSv を超え 30mSv 以下
核燃料サイクル開発機構 東海事業所	社員	492	0	0	0	0	0
	その他	1,614	3	0	0	0	0
	合計	2,106	3	0	0	0	0
日本原燃(株) 再処理施設	社員	618	0	0	0	0	0
	その他	3,369	46	1	0	0	0
	合計	3,987	46	1	0	0	0
合計	社員	1,110	0	0	0	0	0
	その他	4,983	49	1	0	0	0
	合計	6,093	49	1	0	0	0

廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設

施設名	放射線業務 従事者の 区分	線量					
		5mSv 以下	5mSv を超え 10mSv 以下	10mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え 20mSv 以下	20mSv を超え 25mSv 以下	25mSv を超え 30mSv 以下
日本原燃(株) 廃棄物埋設施設	社員	64	0	0	0	0	0
	その他	119	0	0	0	0	0
	合計	183	0	0	0	0	0
日本原燃(株) 廃棄物管理施設	社員	198	0	0	0	0	0
	その他	485	0	0	0	0	0
	合計	683	0	0	0	0	0
日本原子力研究所 東海研究所 (廃棄物埋設施設)	社員	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0
日本原子力研究所 大洗研究所 (廃棄物管理施設)	社員	22	0	0	0	0	0
	その他	244	0	0	0	0	0
	合計	266	0	0	0	0	0
合計	社員	284	0	0	0	0	0
	その他	848	0	0	0	0	0
	合計	1,132	0	0	0	0	0

分 布 (人)						総線量 (人・Sv)	平均 線量 (mSv)	最大 線量 (mSv)
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	144	0.06	0.4	5.4
0	0	0	0	0	701	0.40	0.6	11.2
0	0	0	0	0	845	0.46	0.5	11.2
0	0	0	0	0	232	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	670	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	902	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	376	0.06	0.2	5.4
0	0	0	0	0	1,371	0.40	0.3	11.2
0	0	0	0	0	1,747	0.46	0.3	11.2

分 布 (人)						総線量 (人・Sv)	平均 線量 (mSv)	最大 線量 (mSv)
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	346	0.10	0.3	4.5
0	0	0	0	0	295	0.03	0.1	1.4
0	0	0	0	0	641	0.13	0.2	4.5
0	0	0	0	0	274	0.11	0.4	3.6
0	0	0	0	0	80	0.03	0.3	2.8
0	0	0	0	0	354	0.13	0.4	3.6
0	0	0	0	0	219	0.07	0.3	3.0
0	0	0	0	0	100	0.00	0.0	0.4
0	0	0	0	0	319	0.07	0.2	3.0
0	0	0	0	0	254	0.05	0.2	2.4
0	0	0	0	0	217	0.02	0.1	2.4
0	0	0	0	0	471	0.08	0.2	2.4
0	0	0	0	0	69	0.00	0.0	0.1
0	0	0	0	0	171	0.00	0.0	0.5
0	0	0	0	0	240	0.00	0.0	0.5
0	0	0	0	0	160	0.01	0.0	1.0
0	0	0	0	0	364	0.01	0.0	1.1
0	0	0	0	0	524	0.01	0.0	1.1
0	0	0	0	0	1,322	0.34	0.3	4.5
0	0	0	0	0	1,227	0.09	0.1	2.8
0	0	0	0	0	2,549	0.42	0.2	4.5

分 布 (人)						総線量 (人・Sv)	平均 線量 (mSv)	最大 線量 (mSv)
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	492	0.05	0.1	4.3
0	0	0	0	0	1,617	0.15	0.1	6.2
0	0	0	0	0	2,109	0.20	0.1	6.2
0	0	0	0	0	618	0.04	0.1	3.8
0	0	0	0	0	3,416	1.84	0.5	10.1
0	0	0	0	0	4,034	1.88	0.5	10.1
0	0	0	0	0	1,110	0.09	0.1	4.3
0	0	0	0	0	5,033	1.99	0.4	10.1
0	0	0	0	0	6,143	2.08	0.3	10.1

分 布 (人)						総線量 (人・Sv)	平均 線量 (mSv)	最大 線量 (mSv)
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	64	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	119	0.00	0.0	0.1
0	0	0	0	0	183	0.00	0.0	0.1
0	0	0	0	0	198	0.00	0.0	0.2
0	0	0	0	0	485	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	683	0.00	0.0	0.2
0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	22	0.00	0.0	0.7
0	0	0	0	0	244	0.02	0.1	1.4
0	0	0	0	0	266	0.02	0.1	1.4
0	0	0	0	0	284	0.00	0.0	0.7
0	0	0	0	0	848	0.02	0.1	1.4
0	0	0	0	0	1,132	0.02	0.1	1.4