

研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設

施設名	放射線業務従事者の区分	線量					
		5mSv以下	5mSvを超え 10mSv以下	10mSvを超え 15mSv以下	15mSvを超え 20mSv以下	20mSvを超え 25mSv以下	25mSvを超え 30mSv以下
日本原子力研究開発機構 新型転換炉ふげん発電所	社員	103	0	0	0	0	0
	その他	596	0	0	0	0	0
	合計	699	0	0	0	0	0
日本原子力研究開発機構 高速増殖炉原型炉もんじゅ	社員	242	0	0	0	0	0
	その他	949	0	0	0	0	0
	合計	1,191	0	0	0	0	0
総合計	社員	345	0	0	0	0	0
	その他	1,545	0	0	0	0	0
	合計	1,890	0	0	0	0	0

加工施設

施設名	放射線業務従事者の区分	線量					
		5mSv以下	5mSvを超え 10mSv以下	10mSvを超え 15mSv以下	15mSvを超え 20mSv以下	20mSvを超え 25mSv以下	25mSvを超え 30mSv以下
(株)グローバル・ ニュークリア・フュエル・ ジャパン	社員	350	0	0	0	0	0
	その他	380	0	0	0	0	0
	合計	730	0	0	0	0	0
三菱原子燃料(株)	社員	284	0	0	0	0	0
	その他	83	0	0	0	0	0
	合計	367	0	0	0	0	0
原子燃料工業(株) 東海事業所	社員	218	0	0	0	0	0
	その他	226	0	0	0	0	0
	合計	444	0	0	0	0	0
原子燃料工業(株) 熊取事業所	社員	260	0	0	0	0	0
	その他	235	0	0	0	0	0
	合計	495	0	0	0	0	0
日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター (ウラン濃縮原型プラント)	社員	64	0	0	0	0	0
	その他	147	0	0	0	0	0
	合計	211	0	0	0	0	0
日本原燃(株) 濃縮・埋設事業所 (加工施設)	社員	119	0	0	0	0	0
	その他	272	0	0	0	0	0
	合計	391	0	0	0	0	0
総合計	社員	1,295	0	0	0	0	0
	その他	1,343	0	0	0	0	0
	合計	2,638	0	0	0	0	0

## 再処理施設

施設名	放射線業務 従事者の 区分	線量					
		5mSv 以下	5mSv を超え 10mSv 以下	10mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え 20mSv 以下	20mSv を超え 25mSv 以下	25mSv を超え 30mSv 以下
日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 核燃料サイクル工学研究所 (再処理施設)	社員	483	0	0	0	0	0
	その他	1,385	2	0	0	0	0
	合計	1,868	2	0	0	0	0
日本原燃(株) 再処理事業所 (再処理施設)	社員	1,258	0	0	0	0	0
	その他	4,670	1	0	0	0	0
	合計	5,928	1	0	0	0	0
総合計	社員	1,741	0	0	0	0	0
	その他	6,055	3	0	0	0	0
	合計	7,796	3	0	0	0	0

## 廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設

施設名	放射線業務 従事者の 区分	線量					
		5mSv 以下	5mSv を超え 10mSv 以下	10mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え 20mSv 以下	20mSv を超え 25mSv 以下	25mSv を超え 30mSv 以下
日本原燃(株) 濃縮・埋設事業所 (廃棄物埋設施設)	社員	58	0	0	0	0	0
	その他	101	0	0	0	0	0
	合計	159	0	0	0	0	0
日本原燃(株) 再処理事業所 (廃棄物管理施設)	社員	189	0	0	0	0	0
	その他	605	0	0	0	0	0
	合計	794	0	0	0	0	0
日本原子力研究開発機構 (廃棄物埋設施設)	社員	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0
日本原子力研究開発機構 (廃棄物管理施設)	社員	27	0	0	0	0	0
	その他	195	0	0	0	0	0
	合計 *1	213	0	0	0	0	0
総合計	社員	274	0	0	0	0	0
	その他	901	0	0	0	0	0
	合計 *1	1,166	0	0	0	0	0

\*1 当該施設は旧原研施設であり、旧サイクル機構の従事者を統合以前はその他、統合後は社員として区分した。  
本年度内に社員とその他の両方の区分で作業した者が9名いたため、合計人数からは差し引いた。

分 布 (人)						総線量 (人・Sv)	平均 線量 (mSv)	最大 線量 (mSv)
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	103	0.01	0.1	0.8
0	0	0	0	0	596	0.15	0.3	5.0
0	0	0	0	0	699	0.16	0.2	5.0
0	0	0	0	0	242	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	949	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	1,191	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	345	0.01	0.0	0.8
0	0	0	0	0	1,545	0.15	0.1	5.0
0	0	0	0	0	1,890	0.16	0.1	5.0

分 布 (人)						総線量 (人・Sv)	平均 線量 (mSv)	最大 線量 (mSv)
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	350	0.04	0.1	2.8
0	0	0	0	0	380	0.00	0.0	0.3
0	0	0	0	0	730	0.04	0.1	2.8
0	0	0	0	0	284	0.08	0.3	3.1
0	0	0	0	0	83	0.02	0.2	1.9
0	0	0	0	0	367	0.10	0.3	3.1
0	0	0	0	0	218	0.06	0.3	2.6
0	0	0	0	0	226	0.00	0.0	0.6
0	0	0	0	0	444	0.06	0.1	2.6
0	0	0	0	0	260	0.04	0.2	2.0
0	0	0	0	0	235	0.01	0.0	1.4
0	0	0	0	0	495	0.05	0.1	2.0
0	0	0	0	0	64	0.00	0.0	0.1
0	0	0	0	0	147	0.00	0.0	0.5
0	0	0	0	0	211	0.00	0.0	0.5
0	0	0	0	0	119	0.00	0.0	0.5
0	0	0	0	0	272	0.00	0.0	0.4
0	0	0	0	0	391	0.01	0.0	0.5
0	0	0	0	0	1,295	0.22	0.2	3.1
0	0	0	0	0	1,343	0.03	0.0	1.9
0	0	0	0	0	2,638	0.26	0.1	3.1

分 布 (人)						総線量 (人・Sv)	平均 線量 (mSv)	最大 線量 (mSv)
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	483	0.03	0.1	2.7
0	0	0	0	0	1,387	0.12	0.1	6.1
0	0	0	0	0	1,870	0.15	0.1	6.1
0	0	0	0	0	1,258	0.01	0.0	0.5
0	0	0	0	0	4,671	0.12	0.0	5.2
0	0	0	0	0	5,929	0.13	0.0	5.2
0	0	0	0	0	1,741	0.04	0.0	2.7
0	0	0	0	0	6,058	0.24	0.0	6.1
0	0	0	0	0	7,799	0.28	0.0	6.1

分 布 (人)						総線量 (人・Sv)	平均 線量 (mSv)	最大 線量 (mSv)
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	58	0.00	0.0	0.2
0	0	0	0	0	101	0.00	0.0	0.1
0	0	0	0	0	159	0.00	0.0	0.2
0	0	0	0	0	189	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	605	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	794	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0
0	0	0	0	0	27	0.00	0.0	0.2
0	0	0	0	0	195	0.01	0.0	0.8
0	0	0	0	0	213	0.01	0.0	0.8
0	0	0	0	0	274	0.00	0.0	0.2
0	0	0	0	0	901	0.01	0.0	0.8
0	0	0	0	0	1,166	0.01	0.0	0.8