

1991年度第4四半期（1992年1月～1992年3月）の各発電所の放射線業務従事者線量当量実績

発電所名	放射線業務 従事者の 区分	線 量 当 量					
		5mSv	5mSv を超え	10mSv を超え	15mSv を超え	20mSv を超え	25mSv を超え
		以下	10mSv 以下	15mSv 以下	20mSv 以下	25mSv 以下	30mSv 以下
日本原子力発電（株） 東海発電所	社員	213	0	0	0	0	0
	その他	913	0	0	0	0	0
	合計	1,126	0	0	0	0	0
日本原子力発電（株） 東海第二発電所	社員	171	0	0	0	0	0
	その他	853	3	0	0	0	0
	合計	1,024	3	0	0	0	0
日本原子力発電（株） 敦賀発電所	社員	238	0	0	0	0	0
	その他	1,624	21	0	0	0	0
	合計	1,862	21	0	0	0	0
東北電力（株） 女川原子力発電所	社員	264	0	0	0	0	0
	その他	595	0	0	0	0	0
	合計	859	0	0	0	0	0
東京電力（株） 福島第一原子力発電所	社員	601	0	0	0	0	0
	その他	6,509	162	14	0	0	0
	合計	7,110	162	14	0	0	0
東京電力（株） 福島第二原子力発電所	社員	330	0	0	0	0	0
	その他	2,539	11	0	0	0	0
	合計	2,869	11	0	0	0	0
東京電力（株） 柏崎刈羽原子力発電所	社員	392	0	0	0	0	0
	その他	1,951	27	1	0	0	0
	合計	2,343	27	1	0	0	0
中部電力（株） 浜岡原子力発電所	社員	576	0	0	0	0	0
	その他	3,124	87	1	0	0	0
	合計	3,700	87	1	0	0	0
中国電力（株） 島根原子力発電所	社員	309	0	0	0	0	0
	その他	763	0	0	0	0	0
	合計	1,072	0	0	0	0	0
北海道電力（株） 泊発電所	社員	258	0	0	0	0	0
	その他	628	0	0	0	0	0
	合計	886	0	0	0	0	0
関西電力（株） 美浜発電所	社員	336	0	0	0	0	0
	その他	1,459	61	9	0	0	0
	合計	1,795	61	9	0	0	0
関西電力（株） 高浜発電所	社員	384	0	0	0	0	0
	その他	1,486	0	0	0	0	0
	合計	1,870	0	0	0	0	0
関西電力（株） 大飯発電所	社員	460	0	0	0	0	0
	その他	1,922	253	11	0	0	0
	合計	2,382	253	11	0	0	0
四国電力（株） 伊方発電所	社員	249	0	0	0	0	0
	その他	1,111	5	0	0	0	0
	合計	1,360	5	0	0	0	0
九州電力（株） 玄海原子力発電所	社員	221	0	0	0	0	0
	その他	1,164	57	0	0	0	0
	合計	1,385	57	0	0	0	0
九州電力（株） 川内原子力発電所	社員	220	0	0	0	0	0
	その他	441	0	0	0	0	0
	合計	661	0	0	0	0	0
総 合 計	社員	5,222	0	0	0	0	0
	その他	27,082	687	36	0	0	0
	合計	32,304	687	36	0	0	0

分 布 (人)						総線量当量 (人・Sv)	平均 線量当量 (mSv)	原子炉 基数
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	213	0.02	0.1	1
0	0	0	0	0	913	0.10	0.1	
0	0	0	0	0	1,126	0.11	0.1	
0	0	0	0	0	171	0.02	0.1	1
0	0	0	0	0	856	0.19	0.2	
0	0	0	0	0	1,027	0.21	0.2	
0	0	0	0	0	238	0.05	0.2	2
0	0	0	0	0	1,645	0.68	0.4	
0	0	0	0	0	1,883	0.73	0.4	
0	0	0	0	0	264	0.00	0.0	1
0	0	0	0	0	595	0.01	0.0	
0	0	0	0	0	859	0.02	0.0	
0	0	0	0	0	601	0.19	0.3	6
0	0	0	0	0	6,685	5.10	0.8	
0	0	0	0	0	7,286	5.29	0.7	
0	0	0	0	0	330	0.05	0.1	4
0	0	0	0	0	2,550	0.81	0.3	
0	0	0	0	0	2,880	0.86	0.3	
0	0	0	0	0	392	0.04	0.1	3
0	0	0	0	0	1,979	0.65	0.3	
0	0	0	0	0	2,371	0.70	0.3	
0	0	0	0	0	576	0.09	0.2	3
0	0	0	0	0	3,212	2.22	0.7	
0	0	0	0	0	3,788	2.31	0.6	
0	0	0	0	0	309	0.03	0.1	2
0	0	0	0	0	763	0.08	0.1	
0	0	0	0	0	1,072	0.11	0.1	
0	0	0	0	0	258	0.00	0.0	2
0	0	0	0	0	628	0.00	0.0	
0	0	0	0	0	886	0.00	0.0	
0	0	0	0	0	336	0.04	0.1	3
0	0	0	0	0	1,529	1.45	0.9	
0	0	0	0	0	1,865	1.49	0.8	
0	0	0	0	0	384	0.02	0.1	4
0	0	0	0	0	1,486	0.54	0.4	
0	0	0	0	0	1,870	0.56	0.3	
0	0	0	0	0	460	0.04	0.1	3
0	0	0	0	0	2,186	3.60	1.6	
0	0	0	0	0	2,646	3.64	1.4	
0	0	0	0	0	249	0.03	0.1	2
0	0	0	0	0	1,116	0.61	0.6	
0	0	0	0	0	1,365	0.64	0.5	
0	0	0	0	0	221	0.01	0.1	2
0	0	0	0	0	1,221	1.19	1.0	
0	0	0	0	0	1,442	1.20	0.8	
0	0	0	0	0	220	0.01	0.0	2
0	0	0	0	0	441	0.04	0.1	
0	0	0	0	0	661	0.05	0.1	
0	0	0	0	0	5,222	0.64	0.1	41
0	0	0	0	0	27,805	17.27	0.6	
0	0	0	0	0	33,027	17.92	0.5	